



СХЕМЫ РЕГУЛИРОВОК СПУСКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Материал подготовлен на основе оригинальной технической документации
производителей спортивного оружия

Подготовлено:


Мулюков Ильяс
Товарнов Антон
Швирид Владислав

Ижевск

2024

пневматическая винтовка
FEINWERKBAU
все модели

Регулировка спускового механизма



1 - натяжение усилия рабочего хода

закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

2 - зацеп У ДАННОГО ВИНТА ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА, ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК

для настройки обращайтесь к специалисту

3 угол наклона спусковой колодки

4 - длина холостого хода

закручивание по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода

5 - натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)


закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно

ВИНТОВКА

WALTHER LG 300

WALTHER LG 400

Регулировка спускового механизма



1 - натяжение усилия рабочего хода

закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

2 - зацеп У ДАННОГО ВИНТА ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА, ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК

для настройки обращайтесь к специалисту

3 - длина холостого хода

закручивание по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода

4 - натяжение общего хода


натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)

закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно

+7 912 463 25 11

Telegram/WhatsApp





1 - натяжение усилия рабочего хода (только на винтовках с электронным спуском)

закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

2 - длина холостого хода и положение спусковой колодки

закручивание винта по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода

3 - натяжение общего хода

натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)

закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно

4 - натяжение рабочего хода (только на винтовках с механическим спуском)



закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

пневматический пистолет

WALTHER LP500

механический спуск

Регулировка спускового механизма



1 - натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)

закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно


2 - угол наклона спусковой колодки и длина холостого хода

закручивание по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода

3 - натяжение усилия рабочего хода

закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

4 - длина хода после выстрела



1 - натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)

закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно

2 - длина холостого хода

закручивание по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода

3 - угол наклона спусковой колодки


4 - натяжение усилия рабочего хода

закручивание по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

5 - длина хода после выстрела

6 - зацеп У ДАННОГО ВИНТА ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА, ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК

для настройки обращайтесь к специалисту



1 - угол наклона спусковой колодки

2 - длина хода после выстрела

3 - натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)

закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно

4 - зацеп У ДАННОГО ВИНТА ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА, ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК

для настройки обращайтесь к специалисту


5 - натяжение усилия рабочего хода

закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

STEYR EVO 10 ELECTRONIC

STEYR LP 10 ELECTRONIC

Регулировка спускового механизма



1 - угол наклона спусковой колодки

2 - натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)

закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно

3 - длина холостого хода

закручивание винта по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода


4 - натяжение усилия рабочего хода

закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

За дополнительной информацией обращайтесь к специалисту

STEYR evo 10
STEYR LP 10
STEYR LP 2

Регулировка спускового механизма



1 - длина хода после выстрела

2 - натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)

закручивание по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего хода одновременно

3 - длина холостого хода

закручивание по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода

4 - натяжение усилия рабочего хода


закручивание по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

5 - зацеп - У ДАННОГО ВИНТА ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА, ОН НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК

для регулировки обращайтесь к специалисту

+7 912 463 25 11
Telegram WhatsApp





1

2

3

(ближний, если смотреть с
данного ракурса)

(дальний, если смотреть
с данного ракурса)

**1 – угол наклона спусковой колодки и
длина холостого хода**

закручивание по часовой стрелке уменьшает длину
холостого хода


2 – натяжение общего хода

**натяжение усилия общего хода (холостой
и рабочий одновременно)**

закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого
и рабочего ходов одновременно

3 – натяжение усилия рабочего хода

закручивание по часовой стрелке утяжеляет рабочий
ход



1 – длина холостого хода и угол наклона спусковой колодки
закручивание по часовой стрелке уменьшает длину холостого хода

2 – длина хода после выстрела

3 – положение спускового крючка

4 – натяжение усилия рабочего хода
закручивание винта по часовой стрелке утяжеляет рабочий ход

5 – натяжение общего хода
натяжение усилия общего хода (холостой и рабочий одновременно)
закручивание винта по часовой стрелке увеличивает усилие холостого и рабочего ходов одновременно